

ООО "Апиценна", 143985, Московская обл, Балашиха г, Полтевское ш, дом № 4,
 тел.: +7 (495) 580-77-13

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3341/1

Декта® Форте, 10 мл

Регистрационное удостоверение № 77-3-15.18-4370№ПВР-3-3.15/03144
 Дозировка 10 мл
 Форма выпуска раствор для наружного применения
 Размер и тип упаковки 10 мл, флакон капельница полимерная ФКП-10

Серия № 83390820
 Дата производства 08.2020
 Годен до 08.2022
 СТО № 75330130-0083-2018
 Объем серии, шт 4 282

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результат испытания
Внешний вид, прозрачность и цвет	Прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета	Прозрачный раствор светло-желтого цвета
Плотность при 20°C, г/см ³	1,110–1,140	1,122
Подлинность хлорамфеникола	Должен выдерживать испытания	Выдерживает испытания
Содержание хлорамфеникола, мг/мл	9,0–11,0	10,2
Подлинность лидокаина гидрохлорида	Должен выдерживать испытания	Выдерживает испытания
Содержание лидокаина гидрохлорида, мг/мл	45,0–55,0	50,3
Подлинность бензилового спирта	Должен выдерживать испытания	Выдерживает испытания
Содержание бензилового спирта, мг/мл	90,0–110,0	103,5
Подлинность фипронила	Должен выдерживать испытания	Выдерживает испытания
Содержание фипронила, мг/мл	4,5–5,5	5,3
Объем содержимого упаковки	Должен выдерживать испытания	Выдерживает испытания
Общее число аэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более	1,0*10 ²	Выдерживает испытания
Общее число дрожжевых и плесневых грибов, КОЕ/г, не более	1,0*10 ¹	Выдерживает испытания
Staphylococcus aureus	Отсутствие в 1 г	Выдерживает испытания
Pseudomonas aeruginosa	Отсутствие в 1 г	Выдерживает испытания

Условия хранения - Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C

Срок годности - 2 года со дня изготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество продукции соответствует требованиям СТО.

Начальник ОКК



Баженова А.А.

19.08.2020